

SCHEMA DATI

STEEL D TRI



GENERALE

Art.Nr:	H-132	Norme:	ANSI Z359.12:2019, CSA Z259.12:2016, EN 362-B:2004
GTIN:	4030281285748	Peso netto:	0.26 kg
Numero classe E:	40-02-01-05	Peso lordo:	0.26 kg
Numero doganale:	73269098900003		

SCHEDA DATI

STEEL D TRI

Lo STEEL D TRI è un moschettone in acciaio con sicurezza Tri-Lock e un'apertura massima del cancello di 20 mm.

CARATTERISTICHE

Girevole:	No
Proprietà del moschettone:	Resistente alla corrosione
Aree di applicazione:	Vari
Indicatore di caduta:	No
Colore:	Giallo
Carico di rottura minimo del cancello:	16 kN
Resistenza asse maggiore:	41 kN
Chiusura del modulo:	Key Lock
Tipo di moschettone:	Tipo B (EN 362:2004)
Vita utile massima:	30 anni
Temperatura massima:	45 °C
Temperatura minima:	-35 °C
Standard ANSI:	No
Standard CSA:	Si
Approvazione UIAA:	No
Dispositivo antitorsione:	No
Apertura del cancello:	20 mm
Chiusura a moschettone:	Trilock

MATERIALE

Materiale:	Acciaio
------------	---------

SCHEDA DATI

STEEL D TRI

