

FICHA TÉCNICA

D-SHAPE STEEL TG



GENERAL

Art.Nr:	H-295-TG	Normas:	EN 362:2004/M
GTIN:	8056734832969	Peso neto:	0.19 kg
Número E-Class:	40-21-07-12	Peso bruto:	0.19 kg
Número de aduana:	73269098		

FICHA TÉCNICA

D-SHAPE STEEL TG

Conector de acero cincado de forma asimétrica con bloqueo triplex automático, ideal para su uso en entornos difíciles, en el extremo de una eslinga o para conectar diversos EPIs.

CARACTERÍSTICAS

Giratorio:	No
Características de los mosquetones:	Resistencia a la corrosión
Indicador de caída:	No
Color:	Plata
Resistencia eje mayor:	50 kN
Resistencia gatillo abierto:	15 kN
Resistencia eje menor:	15 kN
Ajuste de forma:	Key Lock
Tipo de carabinero:	Tipo B (EN 362:2004)
Vida útil máxima:	30 años
Temperatura máxima:	45 °C
Temperatura mínima:	35 °C
Norma ANSI:	No
Cumplimiento de la UIAA:	No
Dispositivo antitorsión:	No
Apertura de puerta:	19 mm
Sistema de bloqueo:	Trilock

MATERIAL

Material:	Acero
-----------	-------

FICHA TÉCNICA
D-SHAPE STEEL TG

