

## Datenblatt

# 1. SECU® GREEN LINE



### ALLGEMEIN

Art.Nr:	SL-502	Normen:	CEN/TS 16415:2013, EN 795:2012/C
E-Class-Nummer:	40-02-01-90	Nettogewicht:	0.00 kg
		Bruttogewicht:	0.00 kg

## Datenblatt

# 1. SECU® GREEN LINE

Die SECU® GREEN LINE ist ein überfahrbares, horizontales, lineares Seilsicherungssystem zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz auf Flachdächern mit bis zu 5° Neigung. SECU® GREEN LINE wurde speziell für Dächer mit Begrünung oder Bekiesung entwickelt und dient zum Schutz mehrerer Anwender gleichzeitig.

Das System wird durch Auflast gehalten und kann somit ohne Durchdringung der Dachabdichtung installiert werden. Zusätzlich werden Wärmebrücken vermieden, da keine Befestigungselemente für den Einbau nötig sind. Dank der Korrosionsbeständigkeit ist das Seilsicherungssystem ebenfalls in Küstenregionen und Industriegebieten mit saurem Regen verwendbar.

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**  
 SKYLOTEC - SECU® GREEN LINE - Seilsystem  
 <<https://ausschreiben.de/catalog/skylotec/catalogItem/8615253d-14e8-4c9b-b086-14d994c2af8d>>

### EINSATZGEBIETE

- extensiv oder intensiv begrünte Dächer
- Kiesdächer mit aufliegendem Schutzbelag
- Bestandsdächer mit Abdichtungssensibilität
- Gebäude mit erhöhten Anforderungen an Wärmedämmung und Feuchteschutz
- temporäre oder dauerhaft zugängliche Wartungsflächen

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- keine Dachdurchdringung – auflastgehaltene Montage schützt die Dachabdichtung dauerhaft
- geeignet für Gründächer und Kiesdächer –

### MERKMALE

Farbe:	Silber
Horizontale Systeme:	Horizontales Seilsystem
Maximal benötigte Fläche:	9.00 m <sup>2</sup>
Maximale Personenanzahl:	2
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	80 °C
Seilzugangstechnik:	Nein

### MABE

Produktlänge:	3.00 m
Produktbreite:	3.00 m
Produkthöhe:	300.00 mm
Minimal benötigte Fläche:	9.00 m <sup>2</sup>
Maximale Höhe:	8 mm
Minimale Höhe:	8 mm

### MATERIAL

Material:	Edelstahl
-----------	-----------

## Datenblatt

# 1. SECU® GREEN LINE

speziell entwickelt für sensible  
Flachdachstrukturen

- freies und sicheres Arbeiten – überfahrbares System ermöglicht durchgängige

Bewegung ohne Umhängen

- Teamarbeiten möglich – gleichzeitig sichere Nutzung für bis zu zwei Personen
- montagefreundlich und effizient – große Stützenabstände bis 8m reduzieren Materialeinsatz und Montagezeit

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- 8mm Edelstahlseil, horizontal geführt
- überfahrbare Zwischenhalter für kontinuierliche Seilführung
- auflastgehaltene Fußplatten für durchdringungsfreie Befestigung
- geprüfetes System für zwei gleichzeitige Nutzer
- schnelle, werkzeugarme Installation

### ZERTIFIZIERUNGEN & NORMEN

geprüft nach EN 795:2012 Typ C  
zertifiziert für den Einsatz auf nicht durchdringbaren Flächen  
geeignet für temporäre und permanente Nutzung auf begrünten Dächern

### EINZELKOMPONENTEN

Name Beschreibung Bild zum Produkt

SECU® GREEN Solo Anschlagpunkt für Dächer mit Begrünung für eine Person

SECU® GREEN Solo

<<https://www.skylotec.com/SECU-GREEN-Solo/P-AP-GREEN-SOLOC>>

SECU® GREEN Duo Einzelanschlagpunkt für Dächer mit Begrünung für zwei Personen

SECU® GREEN Duo

<<https://www.skylotec.com/SECU-GREEN-Duo/P-AP-GREEN-DUOC>>

SECU® GREEN LINE Zwischenhalter, inkl. Systemhalter und Fangschlitten

SECU® GREEN LINE

<[www.skylotec.com | Datenblatt, 08.07.25](https://www.skylotec.com/SECU-GREEN-</a></p></div><div data-bbox=)

## Datenblatt

# 1. SECU® GREEN LINE

SECU® GREEN LINE RUNNER  
Läuferelement aus Edelstahl SECU®

GREEN LINE RUNNER  
<<https://www.skylotec.com/SECU-GREEN-LINE-RUNNER/P-SPM-150C>>

SECU® GREEN LINE TENSIONER  
Seilspanner zum Nachspannen des  
Edelstahlseiles

SECU® GREEN LINE TENSIONER  
<<https://www.skylotec.com/SECU-GREEN-LINE-TENSIONER/P-SL-412C>>

SECU® GREEN LINE END BRACKET  
Endhalter, inkl. Systemhalter und  
Fangschlitten

SECU® GREEN LINE END BRACKET  
<<https://www.skylotec.com/SECU-GREEN-LINE-END-BRACKET/P-SL-422C>>

SECU® GREEN LINE ENDLOCK  
Endschloss, für einen geschlossenen  
Seilverlauf,

inkl. Systemhalter und Fangschlitten SECU®  
GREEN LINE ENDLOCK

<<https://www.skylotec.com/SECU-GREEN-LINE-ENDLOCK/P-SL-431C>>