FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)







GENERAL

Art.Nr:	SET-615	Peso neto:	3.69 kg
GTIN:	4030281022145	Peso bruto:	3.69 kg
Número E-Class:	40-21-90-90		
Número de aduana:	84798997		

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)

El SKYLOTEC ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG) es un kit de tres piezas para techadores, diseñado para aplicaciones versátiles en el tejado. Ha sido diseñado para usuarios profesionales que necesitan una solución de seguridad cómoda, fácil de transportar y perfectamente adaptada para ascensos verticales y trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída.
El kit combina el arnés de seguridad IGNITE ION STRAP con el dispositivo de retención SKN BFD SK12, una práctica ROPE BAG y el SECU® WIRE TO GO TIPO 1. De este modo, el ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG) ofrece una solución de sistema SKYLOTEC bien pensada para trabajos en tejados, en los que la libertad de movimiento, la comodidad y un equipo bien organizado son fundamentales.
El dispositivo de retención móvil ofrece un amplio radio de movimiento gracias a los 10 m de longitud de cuerda y está homologado para pesos de usuario de hasta 140 kg. Gracias a su aptitud para bordes, puede utilizarse tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída. El IGNITE ION STRAP es un arnés clásico y versátil para la construcción y el mantenimiento que, gracias a sus opciones de ajuste simplificadas en la zona del pecho y las piernas, garantiza un ajuste cómodo. El equipo se guarda en la ROPE BAG, lo que facilita su transporte y almacenamiento en el día a día laboral.

Resumen de sus ventajas

• Kit de tres piezas para trabajos en tejados destinado a aplicaciones profesionales
El ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG) incluye un arnés, un dispositivo de retención

CARACTERÍSTICAS

Colores:	Antracita, Negra, Naranja
Vida útil máxima:	10 años

MATERIAL

Material:	Aluminio, Poliéster, Acero

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)

móvil y una solución de transporte. De este modo, los usuarios disponen de un equipo compacto y coordinado para realizar trabajos versátiles en el tejado.

• 10 m de longitud de cuerda para un amplio radio de movimiento
El dispositivo de retención móvil incluido ofrece un amplio radio de movimiento gracias a los 10 m de longitud de cuerda. Esto favorece la flexibilidad en los procesos de trabajo en tejados y ascensos verticales.

• Apto para trabajos verticales y horizontales
Gracias a su diseño para bordes, el dispositivo de retención puede utilizarse tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída. Por ello, el kit resulta especialmente adecuado para aplicaciones típicas en tejados.

• Homologado para un peso de usuario de hasta 140 kg
Según la información del producto, el dispositivo de retención móvil está homologado para pesos de usuario de hasta 140 kg. De este modo, el kit ofrece una solución de seguridad resistente para usuarios profesionales.

• Cómodo arnés de seguridad IGNITE ION STRAP
El IGNITE ION STRAP es un arnés clásico y versátil para la construcción y el mantenimiento. Las opciones de ajuste simplificadas en la zona del pecho y las piernas garantizan un buen ajuste y una gran comodidad.

• Fácil de transportar en la ROPE BAG

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)

El equipo se guarda en la práctica ROPE BAG. De este modo, los componentes permanecen ordenados, listos para su transporte y rápidamente disponibles para la próxima intervención.
Componentes del kit

• IGNITE ION STRAP
El IGNITE ION STRAP es un arnés de seguridad polivalente para aplicaciones en la construcción y el mantenimiento. Las opciones de ajuste simplificadas en la zona del pecho y las piernas favorecen un ajuste cómodo.

• SKN BFD SK12
El SKN BFD SK12 es el dispositivo de retención móvil del kit. La información del producto indica una longitud de cuerda de 10 m, aptitud para bordes, así como su uso en trabajos verticales y horizontales con un peso de usuario de hasta 140 kg.

• ROPE BAG
La ROPE BAG sirve para guardar y transportar los componentes del kit. De este modo, el arnés y el dispositivo de retención permanecen ordenados, protegidos y listos para su uso inmediato.

• SECU® WIRE TO GO TIPO 1
El SECU® WIRE TO GO TIPO 1 figura en la lista de componentes del kit como parte integrante y completa el equipo.
Preguntas frecuentes

¿Para qué aplicaciones es adecuado el ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)?
El kit es adecuado para una gran variedad de aplicaciones en el tejado, especialmente para ascensos verticales y trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída.

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)

¿Qué componentes incluye el ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)?
El kit incluye IGNITE ION STRAP, SKN BFD SK12, ROPE BAG y SECU® WIRE TO GO TIPO 1.

¿Cuál es la longitud de cuerda indicada?
La información del producto indica una longitud de cuerda de 10 m.

¿Para qué peso de usuario es adecuado el kit?
Según la información del producto, el dispositivo de retención móvil está homologado para pesos de usuario de hasta 140 kg.

¿Se puede utilizar el kit para trabajos horizontales en bordes de caída?
Sí. Gracias a su idoneidad para bordes, el dispositivo de retención se puede utilizar tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales en bordes de caída.

¿Qué caracteriza a la versión COMFORT?
La versión COMFORT incluye el IGNITE ION STRAP, un arnés clásico y versátil con opciones de ajuste simplificadas en la zona del pecho y las piernas.

¿En qué se diferencia la variante ROPEBAG de la variante con caja de acero?
En esta variante, el equipo se guarda en la práctica bolsa ROPE BAG. La ficha del producto menciona además una variante COMFORT con caja de acero.

¿Cuál es la vida útil máxima indicada?
La vida útil máxima es de 10 años. La duración real depende del uso, el cuidado, el almacenamiento y las revisiones periódicas.

¿Qué materiales y colores se indican?
En la ficha del producto se mencionan el acero, el aluminio y el poliéster como materiales, así como el antracita, el

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)

naranja y el negro como colores.

¿Cuánto pesa el ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)?
El peso neto y el peso bruto se indican en 3,69 kg en ambos casos.