Datenblatt

KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX



ALLGEMEIN

Art.Nr:	SET-392-12
GTIN:	4030281274049
E-Class-Nummer:	40-01-11-01
Zoll-Nummer:	65061010

Normen:	EN 12492:2012 EXCEPT 4.1.4,EN 397:2025 T2,EN 50365:2023, 4.3
Nettogewicht:	0.57 kg
Bruttogewicht:	0.57 kg

Datenblatt

KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX

Das SKYLOTEC KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX ist ein zweiteiliges Helmset für professionelle Arbeiten im Freien und in Einsatzbereichen mit erhöhten Anforderungen an Kopfschutz, Tragekomfort und elektrische Sicherheit. Es kombiniert denINCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE mit dem integrierten NECKX Nackenschutz und bietet damit eine abgestimmte SKYLOTEC-Systemlösung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Der NECKX schützt den Nackenbereich vor gefährlicher Sonneneinstrahlung, der Anwender bei Arbeiten im Freien häufig ausgesetzt sind. Das High-Tech Canvas-Gewebe schützt vor UV-Strahlen und wirkt zugleich kühlend. Der INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE ist auf Schutz, Komfort und funktionale Erweiterbarkeit ausgelegt und verfügt über ein stufenlos regulierbares Nackenband für Kopfumfänge von 54 bis 63 cm.
Der Kinnriemen ist mit einer ergonomischen Fidlock-Magnetschnalle ausgestattet, die sich einfach öffnen und schließen lässt und sicher selbsttätig einrastet. Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots ermöglichen das Anbringen von Zubehör wie Stirnlampe oder Gehörschutz. Wechselbare und waschbare Polsterungen erleichtern Pflege und langfristige Nutzung. Damit eignet sich das KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX für Anwender, die einen komfortablen Helm mit Nackenschutz, Zubehörkompatibilität und geprüften Standards für elektrische Sicherheit benötigen.

Ihre Vorteile im Überblick

• Kombi-Set aus High-Voltage-Helm und Nackenschutz
Das KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX

MERKMALE

Auszeichnungen:	iF DESIGN AWARD & German Design Award
Farbe:	Weiß, Schwarz
Helm-Eigenschaften:	Schutz vor elektrischer Gefahr, Verstellrad, Stirnlampenhalter, Gehörschutz-Halterung, Visierhalterung, Namensschild, Nackenschutz-Halterung, Wasserfest, Persönliche Schutzausrüstung
Innenpolsterung:	Wechselbar, Waschbar
Kinnriemen:	release_EN397
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Min. Kopfumfang:	54 cm
Maximaler Kopfumfang:	63 cm
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
Verschlusssystem:	Magnetschnalle

MAßE

Helmgröße:	size_54_63

MATERIAL

Material:	Polycarbonat, Acrylnitril Butadien Styrol, Polyester, Polystyrol

Datenblatt

KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX

kombiniert den INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE mit integriertem NECKX Nackenschutz. Dadurch erhalten Anwender eine abgestimmte Lösung für Arbeiten im Freien und Einsatzbereiche mit Anforderungen an elektrische Sicherheit.

• BG BAU-Förderung möglich
Die Produktseite nennt eine Förderung der Kombination aus INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE und NECKX durch die BG BAU mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten. Die konkreten Voraussetzungen sollten vor dem Kauf individuell geprüft werden.

• UV-Schutz und kühlender Nackenschutz
Der NECKX schützt den Nackenbereich vor gefährlicher Sonneneinstrahlung. Das High-Tech Canvas-Gewebe schützt vor UV-Strahlen und wirkt zugleich kühlend, was den Tragekomfort bei Arbeiten im Freien unterstützt.

• Stufenlos regulierbar von 54 bis 63 cm
Das Nackenband ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung für Kopfumfänge von 54 bis 63 cm. Dadurch kann der Helm präzise an den Anwender angepasst werden.

• Ergonomische Magnetschnalle für einfache Bedienung
Der Kinnriemen ist mit einer Fidlock-Magnetschnalle ausgestattet. Der ergonomische Magnetverschluss lässt sich einfach öffnen und schließen und rastet sicher selbsttätig ein.

• Vielseitige Zubehöranbringung
Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots ermöglichen das Anbringen von Zubehörteilen wie Stirnlampe oder

Datenblatt

KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX

Gehörschutz. Dadurch lässt sich der Helm flexibel an unterschiedliche Arbeitssituationen anpassen.

• Geprüfte Standards für elektrische Sicherheit
Der Helm ist mit Schutz vor elektrischer Gefahr angegeben. Als Normen werden unter anderem EN 397:2025 T2, EN 12492:2012 EXCEPT 4.1.4 und EN 50365:2023
genannt.
Komponenten des Sets

• INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE
Der INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE ist der enthaltene Industriekletterhelm des Sets. Er bietet Zubehörhalterungen, stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm, eine Magnetschnalle, wechselbare und waschbare Innenpolsterungen sowie laut Produktdaten Schutz vor elektrischer Gefahr.

• NECKX
Der NECKX ist der integrierte Nackenschutz des Sets. Das High-Tech
Canvas-Gewebe schützt den Nackenbereich vor UV-Strahlen und wirkt zugleich kühlend.
Häufig gestellte Fragen

Für welche Anwendungen eignet sich das KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX?
Das Set eignet sich für professionelle Arbeiten im Freien und für Einsatzbereiche, in denen Kopfschutz, Nackenschutz und Schutz vor elektrischer Gefahr relevant sind. Die Produktseite nennt verschiedene Anwendungsgebiete.

Welche Komponenten sind im KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX enthalten?
Das Set besteht aus dem INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE und dem integrierten NECKX
Nackenschutz.

Datenblatt

KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX

Wofür ist der NECKX Nackenschutz gedacht?
Der NECKX schützt den Nackenbereich vor gefährlicher Sonneneinstrahlung. Das High-Tech Canvas-Gewebe schützt vor UV-Strahlen und wirkt zugleich kühlend.

Welche Kopfumfänge deckt der Helm ab?
Der Helm ist für Kopfumfänge von 54 bis 63 cm angegeben.

Welche Verschlussart hat der Helm?
Der Kinnriemen ist mit einer Fidlock-Magnetschnalle ausgestattet. Der ergonomische Magnetverschluss lässt sich einfach öffnen und schließen und rastet sicher selbsttätig ein.

Kann Zubehör am Helm befestigt werden?
Ja. Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots ermöglichen das Anbringen von Zubehörteilen wie Stirnlampe oder Gehörschutz.

Sind die Innenpolsterungen waschbar?
Ja. Die Polsterungen sind wechselbar und können gereinigt oder ersetzt werden.

Welche Normen sind angegeben?
Auf der Produktseite werden EN 397:2025 T2, EN 12492:2012 EXCEPT 4.1.4 und EN 50365:2023 genannt.

Ist das Set für elektrische Sicherheit ausgelegt?
Ja. In den Helm-Eigenschaften wird Schutz vor elektrischer Gefahr genannt.
Zusätzlich ist EN 50365:2023 in den Produktdaten aufgeführt.

Ist eine BG BAU-Förderung möglich?
Die Produktseite nennt eine Förderung der Kombination aus INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE und NECKX durch die BG BAU mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten. Die konkreten Voraussetzungen sollten individuell geprüft werden.

Datenblatt

KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX

In welchem Temperaturbereich kann das Set eingesetzt werden?
Die Produktseite nennt einen Temperaturbereich von -30 °C bis 50 °C.

Welche maximale Lebensdauer ist angegeben?
Die maximale Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von Anwendung, Pflege, Lagerung und regelmäßiger Prüfung ab.

Welche Farben sind angegeben?
Auf der Produktseite werden Schwarz und Weiß als Farben genannt.

Welche Materialien sind angegeben?
Auf der Produktseite werden Polyester, Polycarbonat,
Acrylnitril-Butadien-Styrol und Polystyrol genannt.

Wie schwer ist das KIT INCEPTOR GRX HV + NECKX?
Das Netto- und Bruttogewicht sind jeweils mit 0,57 kg angegeben.