FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT



GENERAL

Art.Nr:	SET-620	Peso neto:	4.25 kg
GTIN:	4030281311621	Peso bruto:	4.25 kg
Número E-Class:	40-21-90-90		
Número de aduana:	84798997		

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT

El SKYLOTEC ROOFER KIT COMFORT es un kit de tres piezas para trabajos en tejados, diseñado para una amplia gama de aplicaciones en la cubierta. Se ha desarrollado para usuarios que necesitan una solución de seguridad cómoda, robusta y lista para usar en trabajos en tejados.
El conjunto combina el arnés de seguridad IGNITE ION STRAP con el dispositivo antircaída autorretráctilSCOUT, que cuenta con un absorbedor de energía de cinta integrado,SECU® WIRE TO GO TIPO 1 , y una práctica ROPE BAG para su transporte y almacenamiento.
El dispositivo anticaídas SCOUT ofrece una amplia libertad de movimiento gracias a su cuerda de 10 m de longitud y está homologado para usuarios con un peso de hasta 150 kg. Al ser apto para su uso en bordes, puede utilizarse tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales a lo largo de bordes de caída. El IGNITE ION STRAP es un arnés clásico y versátil para la construcción y el mantenimiento que ofrece un ajuste cómodo gracias a las opciones de ajuste simplificadas en las zonas del pecho y las piernas. El ROOFER KIT COMFORT ofrece así una solución de sistema SKYLOTEC bien diseñada para trabajos profesionales de techado, donde la seguridad, la libertad de movimiento y la comodidad son fundamentales.

Sus ventajas de un vistazo

• Cómodo kit para tejados con aplicaciones versátiles
El ROOFER KIT COMFORT se ha diseñado para una amplia gama de aplicaciones en el tejado. Combina un arnés de seguridad, un dispositivo anticaída y una solución de transporte en un práctico

CARACTERÍSTICAS

Colores:	Negra, Naranja, Antracita
Vida útil máxima:	10 años

DIMENSIÓN

Longitud de la cuerda:	10.00 m
Talla:	M-XXL

MATERIAL

Material:	Aluminio, Poliéster, Acero

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT

paquete de equipamiento para trabajos profesionales en tejados.

• Amplia libertad de movimiento gracias a una cuerda de 10 metros de longitud
El dispositivo anticaída SCOUT está equipado con una cuerda de 10 metros, lo que proporciona una amplia libertad de movimiento al trabajar en el tejado. Esto permite flujos de trabajo flexibles en diversas situaciones operativas.

• Apto para trabajos en bordes de superficies horizontales
El dispositivo anticaídas SCOUT es apto para trabajos en bordes y puede utilizarse tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales a lo largo de bordes con riesgo de caída. Esto hace que el conjunto sea especialmente adecuado para aplicaciones típicas en tejados.

• Homologado para usuarios con un peso de hasta 150 kg
El dispositivo anticaídas SCOUT está homologado para usuarios con un peso de hasta 150 kg. Esto convierte al conjunto en una solución de seguridad robusta para usuarios profesionales de los sectores de la construcción y los tejados.

• Cómodo arnés polivalente para la construcción y el mantenimiento
El IGNITE ION STRAP es adecuado para aplicaciones en la construcción y el mantenimiento. Las opciones de ajuste simplificadas en las zonas del pecho y las piernas garantizan un buen ajuste y una gran comodidad.

• Práctico almacenamiento en la ROPE BAG

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT

El conjunto se guarda en la ROPE BAG, que sirve como bolsa de transporte. De este modo, el equipo permanece organizado, protegido y listo para su próximo uso.
Componentes del conjunto

• IGNITE ION STRAP
El IGNITE ION STRAP es un arnés polivalente para aplicaciones en construcción y mantenimiento. Las opciones de ajuste simplificadas en las zonas del pecho y las piernas garantizan un buen ajuste.

• SCOUT
El SCOUT es un dispositivo anticaídas móvil con un absorbedor de energía integrado en el cordón de seguridad. Incluye una cuerda de 10 metros, es apto para su uso en bordes y está homologado para usuarios con un peso de hasta 150 kg.

• ROPE BAG
La ROPE BAG sirve como ayuda para el transporte y ofrece un almacenamiento práctico para los componentes del conjunto. De este modo, el equipo se mantiene compacto y listo para un uso rápido.

• SECU® WIRE TO GO TIPO 1
El SECU® WIRE TO GO TIPO 1 complementa el equipo montado.
Preguntas frecuentes

¿Para qué tipo de trabajos es adecuado el ROOFER KIT COMFORT?
El ROOFER KIT COMFORT es adecuado para una amplia gama de aplicaciones en el tejado, especialmente para ascensos verticales y trabajos horizontales a lo largo de bordes con riesgo de caída.

¿Qué componentes incluye el ROOFER KIT

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT

COMFORT?
El kit incluye la IGNITE ION STRAP, el SCOUT, la ROPE BAG y el SECU® WIRE TO
GO TIPO 1.

¿Cuál es la longitud de la cuerda del dispositivo anticaídas SCOUT?
El dispositivo anticaídas SCOUT está especificado con una longitud de cuerda de 10 m.

¿Cuál es el peso máximo del usuario para el que está homologado el SCOUT?
El dispositivo anticaída SCOUT está homologado para pesos de usuario de hasta 150 kg.

¿Es el kit adecuado para trabajos horizontales en superficies al borde de un precipicio?
Sí. El dispositivo anticaídas SCOUT es compatible con bordes y puede utilizarse para trabajos horizontales en superficies al borde de un precipicio.

¿En qué tallas está disponible el ROOFER KIT COMFORT?
El kit está disponible en las tallas M–XXL.

¿Cuál es la vida útil máxima del ROOFER KIT COMFORT?
La vida útil máxima es de 10 años. La vida útil real depende del uso, el mantenimiento, el almacenamiento y las inspecciones periódicas.

¿Cuánto pesa el ROOFER KIT COMFORT?
Tanto el peso neto como el bruto figuran como 4,25 kg.